










ZESTAWIENIE OKIEN				
				
Typ	O1	O2	O3	O4
Wysokość	135	150	150	150
Szerokość	100	160	200	260
Ilość	6	2	5	2
Uwagi	Okna PCV, pięciokomorowe - 70mm,U= 1,3W/m2K; szklone pakietem trzyszybowym 4TF/12Ar/4F/12Ar/4TF - U=0,7W/m2K, na zewnątrz kolor RAL 7011, wewnątrz białe, z nawiewnikami			

ZESTAWIENIE DRZWI					
					
Typ	Dz1	D1	D2	D3	D4
Wysokość	215	200	200	200	200
Szerokość	100	90	80	80	80
Ilość	2	8	5	5	5
Uwagi	Drzwi aluminiowe, ocieplone, malowane w kolorze ral 7011, górą szklone - zestaw szybowy - 4TF/12Ar/4F/12Ar/4TF - szerokości 36 mm;	Drzwi wejściowe, wewnątrzklatkowe, wykończone folią 3D imitującą drewno- kolor dąb, zamek patentowy;	Drzwi wewnętrzne, płycinowe, wykończenie - okleina - foilia 3D imitująca drewno,kolor - dąb,	Drzwi wewnętrzne, płycinowe, wykończenie - okleina - foilia 3D imitująca drewno,kolor - dąb, zamek WC, kratka wentylacyjna;	Drzwi stalowe, ażurowe, zamykane na zamek;

WITRYNA ALUMINIOWA

Wymiary: 200x450

Uwagi: Profile aluminiowe ocieplane , malowane w kolorze RAL 1028, Szkło - zestaw szybowy 4TF/12Ar/4F/12Ar/4TF o szerokości 36 mm


PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

± 0,00 = 139,32 m.n.p.m.

OZNACZENIA:



W&K SPECTRUM Sp. z o.o.,
ul. I. Mościckiego 41; 06-461 Regimin,
tel 518-085-125; NIP 566-201-54-11;
REGON 363072455; KRS 0000592855

Temat opracowania:
Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rostkowo

Lokalizacja inwestycji:
Budynek wielorodzinny w miejscowości Rostkowo,06-415 Czernice Borowe, Rostkowo 12; oprac. działka nr 57/24 obręb 0022 Rostkowo

Inwestor:
Gmina Czernice Borowe z siedzibą w Czernicach Borowych, ul. Dolna 2; 06-415 Czernice Borowe

Arkusze :
Zestawienie stolarki

Skala:
1 : 50

Data:
05.2021 r.

Branda:
Architektoniczno-Budowlana

Nr rysunku:
A-12

Projektował:
tech.bud. Janusz Talarek
w spec. konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej, upr. nr Wa 219/74

Podpis:

Sprawdził:
mgr inż. arch. Jacek Jaśkowicz
w spec. architektonicznej, upr. nr Cie-76/91

Podpis:

Opracował:
mgr inż. Piotr Krupiński
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Podpis:

Opracował:
inż. Iwona Agnieszka Krupińska
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Podpis: