



P1	Podłoga na gruncie
2cm	Posadzka wg wykazu pomieszczeń
8cm	Wylewka betonowa z miksokreta zbrojona siatką fi 4,5 mm, 15x15 cm
	Izolacja p/wilgociowa - folia
10cm	Termoizolacja - styropian
	Izolacja p/wilgociowa - papa termozgrzewalna
10cm	Podkład betonowy -Beton C 8/10
15cm	Piasek zagęszczony

P2	Strop nad piwnicą
2cm	Posadzka wg wykazu pomieszczeń
8cm	Wylewka betonowa z miksokreta zbrojona siatką fi 4,5 mm, 15x15cm
	Izolacja p/wilgociowa - folia
10cm	Termoizolacja - styropian
	Izolacja p/wilgociowa - papa termozgrzewalna
27cm	Istniejący strop DMS
1,5cm	Tynk cem.-wapienny

P3	Strop nad parterem
2cm	Posadzka wg wykazu pomieszczeń
8cm	Wylewka betonowa z miksokreta zbrojona siatką fi 4,5 mm, 15x15cm
	Izolacja p/wilgociowa - folia
5cm	Termoizolacja - styropian
	Izolacja p/wilgociowa - papa termozgrzewalna
27cm	Istniejący strop DMS
1,5cm	Tynk cem.-wapienny

P4	Strop nad piętrem
2cm	Posadzka wg wykazu pomieszczeń
8cm	Wylewka betonowa z miksokreta zbrojona siatką fi 4,5 mm, 15x15cm
	Izolacja p/wilgociowa - folia
25cm	Termoizolacja - styropian
	Izolacja p/wilgociowa - papa termozgrzewalna
27cm	Istniejący strop DMS
1,5cm	Tynk cem.-wapienny

D1	Dach
	Blacha na rąbek stojący
	Łaty
	Kontrłaty
	Folia wiatroizolacyjna
	Krokwie 8x18cm

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

± 0,00 = 139,32 m.n.p.m.

OZNACZENIA:



W&K SPECTRUM Sp. z o.o., 06-461
Regimin, Regimin 62C; tel
507-740-023; NIP 566-201-54-11;
REGON 363072455; KRS
0000592855

Temat opracowania:
Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego wraz
z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rostkowo

Lokalizacja inwestycji:
Budynek wielorodzinny w miejscowości
Rostkowo, 06-415 Czernice Borowe, Rostkowo 12;
oprac. działka nr 57/24 obręb 0022 Rostkowo

Inwestor:
Gmina Czernice Borowe z siedzibą w Czemicach
Borowych, ul. Dolna 2; 06-415 Czernice Borowe

Arkusz : Przekrój B-B Skala: 1 : 50

Data: 05.2021 r. Brand: Architektoniczno-Budowlana Nr rysunku: A-7

Projektował: tech.bud. Janusz Talarek Podpis:
w spec. konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej, upr. nr 219/Wa/74

Sprawdzał: mgr inż. arch. Jacek Jaśkowicz Podpis:
w spec. architektonicznej, upr. nr Cie. 76/91

Opracował: mgr inż. Piotr Krupiński Podpis:
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Opracował: inż. Iwona Agnieszka Krupińska Podpis:
w spec. konstrukcyjno-budowlanej